

# Oncología Personalizada 2022

## Cáncer Gástrico



Rutinario

HER2

Recomendable  
actualmente

Inestabilidad de microsatélites\*  
PDL-1

No recomendable  
actualmente

VEGFR  
EGFR  
MET  
EBV

\* mediante IHQ (MLH1, PMS2, MSH2 and MSH6) o mediante estudio genómico (BAT25 y BAT26, D2S123, D5S346 y D17S250).

**Rutinario.**- se basa en las indicaciones de tratamiento actuales con financiación aprobada por el Sistema Nacional de Salud español.

**Recomendada actualmente.**- se basa en las recomendaciones actuales de EMEA y FDA.

1. Gómez-Martín C, Concha A, Corominas JM, et al; Spanish Society of Medical Oncology; Spanish Society of Pathology. Consensus of the Spanish Society of Medical Oncology (SEOM) and Spanish Society of Pathology (SEAP) for HER2 testing in gastric carcinoma. Clin Transl Oncol. 2011 Sep;13(9):636-51. doi: 10.1007/s12094-011-0709-7.
2. Shitara K, Van Cutsem E, Bang YJ, et al. Efficacy and Safety of Pembrolizumab or Pembrolizumab Plus Chemotherapy vs Chemotherapy Alone for Patients With First-line, Advanced Gastric Cancer: The KEYNOTE-062 Phase 3 Randomized Clinical Trial. JAMA Oncol. 2020 Oct 1;6(10):1571-1580. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.3370.



Cátedra de  
**Medicina Personalizada de Precisión**

UAM Universidad Autónoma  
de Madrid

